

XGT

UC011G

UC012G

UC013G

UC015G

UC016G

CE001G

HS011G

JR002G

KP001G

KT001G

VCO01GL

VCO03GL

VCO04GL

VCO05GL

ML007G

LXT

DHG181

DJV184

DFR452

DFR551

DKT360

DUR194

IZDAJA 3/2022



NOVOSTI

**ORODJE
IN PRIBOR**

Makita



Pribor						
Orodje	Naziv	Koda	Dolžina	Širina utora	Razdelitev verige	Št. členov
UC011G/ UC015G	Meč	191T87-4	350 mm	1,1 mm	0,325 "	-
	Ščitnik za meč	419288-5	350 mm	-	-	-
	Veriga	191T91-3	350 mm	1,1 mm	0,325 "	59
UC012G/ UC016G	Meč	191T88-2	400 mm	1,1 mm	0,325 "	-
	Ščitnik za meč	419242-9	400 mm	-	-	-
	Veriga	191T92-1	400 mm	1,1 mm	0,325 "	64
UC013G	Meč	191X03-0	450 mm	1,1 mm	0,325 "	-
	Ščitnik za meč	419242-9	450 mm	-	-	-
	Veriga	191X04-8	450 mm	1,1 mm	0,325 "	70




UC012G
35 rezov

z aku. BL4050F v cedrov les Ø 300 mm



AKUMULATORSKA VERIŽNA ŽAGA UC011G/UC012G/UC013G/UC015G/UC016G

- ▶ Odlična zmogljivost rezanja, primerljiva z 42 mL bencinskimi verižnimi žagami.
- ▶ Velika posoda za olje in nastavljiv sistem za podmazovanje verige.



Hrup (zvočni tlak): **91 dB(A)**
Hrup (glasnost): **102 dB(A)**
Stopnja vibracij: **4.4 m/s²**



Proti izpadni vijaki
Preprečujejo izgubo matic med menjavo meča ali nastavitvijo napetosti verige.



Nastavitev napetosti verige brez orodja
Enostavna nastavitev napetosti in varna pritrditve ročice.



Enostavno rokovanje
Visoka učinkovitost rezanja povsem blizu tal.

	Tehnični podatki	
	UC011G/UC012G/ UC013G	UC015G/UC016G
Napetost akumulatorja	40 V max - XGT	
Največja izhodna moč	1,6 kW	
Dolžina meča	350/400/450 mm	350/400 mm
Širina utora	1,1 mm	
Razdelitev verige	0,325 "	
Hitrost verige	0 - 25,5 m/s	
Rezervoar za olje	260 mL	
Mere (D x Š x V)**	445 x 230 x 275 mm	445 x 234 x 275 mm
Teža po EPTA*	6,6/6,7/6,8 kg	6,6/6,7 kg

*Z akumulatorjem BL4050F, mečem, verigo in oljem/** brez meča

25 %

višja učinkovitost
rezanja betona
v primerjavi z bencinskim orodjem



AKUMULATORSKI REZALNIK

CE001G

- ▶ AFT tehnologija za zaščito pred povratnim udarcem.
- ▶ Elektronska zavora za hitro zaustavitev rezalne plošče po sprostitvi stikala za vklop.



LED opozorilna
lučka za prikaz
preobremenitve
naprave

Stikalo za
vklop/izklop
orodja

Možen priključek za vodo

Hrup (zvočni tlak): 109 dB(A)
Hrup (glasnost): 120 dB(A)
Stopnja vibracij: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$



LED opozorilna lučka
Utripajoča rdeča LED lučka uporabnika opozarja na preobremenitev.



XPT in Wet guard tehnologiji
Izboljšana zaščita pred prahom in vodo razreda IPX4.



Protivibracijsko ohišje
Z vgrajenimi vzmetmi za blaženje vibracij med rezanjem.



Pribor

Diamantna plošča
za beton
*E-12996



Tanka rezalna
plošča za kovino
E-12790-5



Tlačni vodni rezervoar
957802600



*Priloženo

AFT tehnologija

AFT tehnologija samodejno izklopi orodje v primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti vrtenja ali blokade.



čas >

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 + 40 V - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.300 min ⁻¹
Rezalna plošča (Ø)	355 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Debelina rezila	2 - 5 mm
Globina reza	127 mm
Mere (D x Š x V)	786 x 283 x 433 mm
Teža po EPTA*	14,1 kg

*Z dvema akumulatorjema BL4080F



Količina opravljenega dela z enim polnjenjem akumulatorja

40 rezov

V trd les (z debelino 90 mm in širino 1.000 mm) z aku. BL4050F

AKUMULATORSKA ROČNA KROŽNA ŽAGA

HS011G

- ▶ Vrtljiv nastavek za odsesavanje.
- ▶ Nizka teža in visoka moč.




Pribor

Spona vodilne letve 194385-5



Vodilna letva 199141-8



TCT žagin list EFFICUT
* E-12930 270 mm, 24T



Hitra spona za vodilne letve 199826-6



Nastavljivo kotno vodilo 196664-7



Odsesovalni nastavek
* 136173-4




*Priloženo

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	255/260/270 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	15,88/30/25,4 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	94 ^{*2} /97 ^{*3} /101 ^{*4} mm
Kapaciteta rezanja (45°)	65 ^{*2} /68 ^{*3} /71 ^{*4} mm
Kapaciteta rezanja (60°)	45 ^{*2} /48 ^{*3} /51 ^{*4} mm
Nastavitev naklona (L/D)	1° - 60°
Mere (D x Š x V) ^{*1}	453 x 214 x 336 mm
Teža po EPTA ^{*1}	6,7 kg

^{*1}Z akumulatorjem BL4080F / ^{**2}Z 255 mm rezilom / ^{**3}Z 260 mm rezilom / ^{**4}Z 270 mm rezilom

Hrup (zvočni tlak): **93 dB(A)**
Hrup (glasnost): **104 dB(A)**
Stopnja vibracij: **≤2,5 m/s²**



AFT tehnologija
AFT tehnologija samodejno izklopi orodje v primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti vrtenja ali blokade.



Združljiva vodila
Magnezijev podnožje je neposredno združljivo z vodilnimi letvami.



AWS sistem
Brezčičen vklop sesalnika ob vklopu naprave.



Rezanje v les

~30 rezov

rezanje lesenih vezanih plošč dimenzije
355 x 25,4 mm z enim polnjenjem akumulatorja BL4025

Rezanje v kovino

~55 rezov

rezanje 25A jeklenih cevi (Ø 34 mm in debelina sten
3,2 mm) z enim polnjenjem akumulatorja BL4025

AKUMULATORSKA SABLJASTA ŽAGA

JR002G

- ▶ Z orbitalnim mehanizmom za hitro rezanje lesa.
- ▶ Visoka učinkovitost rezanja.



Dvojna LED delovna
lučka s funkcijo
predhodne osvetlitve
in zakasnitvijo

Zložljiva kljuka
Stikalo za nastavev
hitrosti

Nastavev
prislona
brez orodja



Hrup (zvočni tlak): **87 dB(A)**
Hrup (glasnost): **98 dB(A)**
Stopnja vibracij: **8,5 m/s²**



Nastavev prislona brez orodja
Enostavna nastavev prislona
brez nevarnosti izpadanja
prislona med nastavitvijo.



Visoka vzdržljivost
Gladko rezanje z navpičnim mehanizmom
in prenovljen sistem za podmazovanje
drsnika.



Ročica za menjavo žaginega lista
Ročica na stranskem delu ohišja za lažjo in
hitrejšo menjavo žaginega lista.


XPT AVT BL MOTOR XGT 40V max

Pribor

Komplet žaginskih listov
B-13677


Komplet žaginskih listov
B-44448

Plastičen kovček
821872-8



AVT tehnologija

Mehanizem protiteži za izjemno nizke vibracije



Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V Max - XGT
Št. hodov	0 - 3.000 min ⁻¹
Dolžina hoda	32 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Kapaciteta rezanja lesa	255 mm
Mere (D x Š x V)*	436 x 97 x 250 mm
Teža po EPTA*	4,8 kg

*Z akumulatorjem BL4025

Količina opravljenega dela z enim polnjenjem akumulatorja

55 m

Z globino oblanja 2,0 mm, širino oblanja 67 mm in dolžino oblanja 1.000 mm z akumulatorjem BL4025



AKUMULATORSKI UTORNI OBLIČ

KP001G

- ▶ Možnost priklopa sesalnika ali priložene vrečke za prah.
- ▶ AWS vmesnik za brezžičen zagon sesalnika ob vklopu orodja.



AWS XPT BL MOTOR 40V max

Vrtljiv gumb za natančno nastavitve globine

Sprednji del podnožja s 3 utori za posnemanje robov




AWS adapter za opcijno namestitve brezžičnega vmesnika za vklop sesalnika

Pribor			
Vzporedno vodilo *191C23-8	Vrečka za prah 191C21-2	Kolenska cev 191C20-4	Vodilo za posnemanje robov 191C22-0
Vodilo omejit. globine *342390-8	HM skobeljni nož D-07967	HSS skobeljni nož D-16346	Držalo za ostrenje rezil 123004-6
Šablona *123062-2	Pritrdilna ploščica A-86175	Notranja podloga 8354R2-5	Kovček Makpac 3 821551-8

Hrup (zvočni tlak): 87 dB(A)
Hrup (glasnost): 98 dB(A)
Stopnja vibracij: 4,3 m/s²



Nastavljiv izmet odrezkov
Izmet odrezkov se lahko nastavi na levo ali desno stran.



Trije utori za posnemanje robov
Enostavno posnemanje robov s poravnavo utora z robom obdelovanca.



Stojalo na podnožju
Za zaščito obdelovanca/rezila pred poškodbami po odlaganju, ko se rezilo še ni popolnoma zaustavilo.

*Priloženo

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	15.000 min ⁻¹
Širina/globina oblanja	82/4 mm
Globina utora	25 mm
Mere (D x Š x V)*	424 x 156 x 175 mm
Teža po EPTA*	4,9 kg

*Z akumulatorjem BL4080F

KT001G  /  

Z enim ali dvema XGT 40 V
max akumulatorjema

DKT360  

Z dvema LXT 18 V akumulatorjema



AKUMULATORSKI GRELNIK VODE

KT001G / DKT360

- ▶ Dvoslojna sestava zagotavlja visoko stopnjo zadrževanja toplote in hladno zunanjo površino.
- ▶ Samodejni izklop po zavretju.
- ▶ Odstranljiv filter za lažje odstranjevanje umazanije in vodnega kamna...



Količina zavrete vode z enim polnjenjem akumulatorja/-jev			
KT001G 23 °C voda		DKT360 23 °C voda	
1×BL4020 0,5l	2×BL4020 1,1l	2×BL1815N 0,3l	2×BL1820B 0,5l
1×BL4025 0,6l	2×BL4025 1,2l	2×BL1830B 0,8l	2×BL1840B 1,1l
1×BL4040 1,1l	2×BL4040 2,2l	2×BL1850B 1,4l	2×BL1860B 1,7l
1×BL4050F 1,5l	2×BL4050F 3,0l		
1×BL4080F 2,4l	2×BL4080F 4,9l		
PDC1200A01 11,4l		PDC1200A01 12,0l	



Gumb za zaklep
Za dobro tesnjenje pokrova in preprečevanje razlivanja.



Enostavno prenašanje
Priročni ročaj na stojalu za enostavno prenašanje.



Odstranljiv pokrov in filter
Za enostavno polnjenje in čiščenje.

Tehnični podatki		
	KT001G	DKT360
Napetost akumulatorja	40 V max - XGT	18+18 V - LXT
2 priključka za akumulator	✓	✓
Prostornina posode za vodo	0,8 l	
Čas do vretja 0,8 l vode	- 8^{s1}/9^{s2} min	
Mere (D x Š x V)	233 × 328 × 307 mm^{s3}	233 × 276 × 307 mm^{s5}
Teža po EPTA	7,9 kg^{s4}	3,4 kg^{s6}

^{s1} 23 °C voda ^{s2} 70 °C voda ^{s3} Z akumulatorjem BL4040 ^{s4} Z dvema akumulatorjema BL4080F ^{s5} Z akumulatorjem BL1860B ^{s6} Z dvema akumulatorjema BL1860B



Pribor			
Vodni filter 191V67-2 VC001GL/VC003GL	Filter iz pene 191V68-0 VC004GL	Predfilter 191V69-8 VC004GL	HEPA filter 191V70-3 VC004GL
Filter iz klobučevine 144625-1 VC001GL/VC003GL	Tekstilni filter 191V71-1 VC005GL	Plastična vrečka 195432-5 10 kos	Filter vrečka 195557-5 15 l / 5 kos
Sesalni nastavek 191G86-8 VC001GL/VC003GL/ VC005GL	Nastavek za cev 195547-8 VC004GL	Nastavek za cev 195546-0 VC004GL	AWS adapter 198900-7 VC004GL
Ukrivljena cev 140G26-3 VC001GL/VC003GL/ VC005GL	Teleskopska cev iz aluminija 140G19-0 VC001GL/VC003GL/ VC005GL	Makpac adapter za vlečno palico za sesalnike 198599-8 VC001GL/VC003GL/ VC004GL/VC005GL	

AKUMULATORSKI SESALNIK

VC001GL / VC003GL / VC004GL / VC005GL

- ▶ Serija zmogljivih sesalnikov s 40 V max akumulatorji (vzporedna vezava dveh aku.).
- ▶ Izboljšano hlajenje za izjemno zmogljivost, ki je primerljiva z električnimi sesalniki.




Hrup (zvočni tlak): **≤70 dB(A)**
Stopnja vibracij: **≤2,5 m/s²**



AWS sistem - samo VC004GL
Za brezžičen zagon sesalnika ob vklopu orodja.



2 XGT akumulatorja
Samodejni preklon med akumulatorjema - ko se prvi akumulator izprazni, se za napajanje uporabi drug akumulator.



Nizka višina talne šobe
Za lažje sesanje pod pohištvo ali v ozkih odprtinah.



Za odsesovanje	Za sesanje
VC004GL	VC001GL / VC003GL / VC005GL



	Tehnični podatki			
	VC001GL	VC003GL	VC004GL	VC005GL
Napetost akumulatorja	40 V max - XGT			
Največji pretok zraka*1	3,2 m ³ /min	3,2 m ³ /min	1,8 m ³ /min	2,8 m ³ /min
Podtlak	23 kPa			
Prostornina posode prah/voda	8/6 l	15/12 l	15/- l	8/- l
Čas delovanja (1,5)*2	220/28 min			
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 425 mm	366 x 334 x 475 mm	366 x 334 x 475 mm	366 x 334 x 397 mm
Teža po EPTA*3	8,1-11,2 kg	8,4-11,5 kg	8,6-11,7 kg	7,9-11,0 kg

*1 Svjetlo a38 x 2,5 m **2 Z akumulatorjem BL4050F pri 1/5 ***3 Teža je odvisna od nameščenega aku. (min. BL4020 - maks. BL4080F)



Čas delovanja
21 min

z akumulatorjem BL1860B pri najvišji temperaturi in zračnem pretoku

AKUMULATORSKI FEN NA VROČ ZRAK

DHG181

- Po meri nastavljiva temperatura in pretok zraka.
- Združljivost s številnimi šobami za vsestransko uporabo.



Pribor			
Šoba za zaščito stekla* PR00000028	Široka šoba* PR00000029	Reflektorska šoba* PR00000030	Reducirna šoba 20* PR00000031
Varilna šoba PR00000032	Šoba za spajkanje PR00000033	Varilna šoba PR00000034	Valjček za potiskanje PR00000035
Strgalo PR00000040	Strgalo PR00000042	Set za strganje PR00000041	Plastični kovček* PR00000040

*Priloženo



Hitra menjava šobe
Enostavna menjava šobe z vrtenjem plastičnega obroča in brez dotikanja vročih kovinskih delov.



Varnostni gumb
Dodaten varnostni gumb na stikalu za vklop/izklop preprečuje nezaželen vklop naprave.



6 stopenj za nastavitve temperature
Za širok razpon delovanja - od nameščanja stenskih oblog do sušenja ali odstranjevanja barve ali krčenje razteznih cevi, itd..

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Temperatura (1./2./3./4./5./6.)	T okolice/150/250/350/450/550 °C
Pretok zraka (1./2.)	120/200 l/min
Čas delovanja*	21 min
Mere (D x Š x V)*	173 x 79 x 255 mm
Teža po EPTA*	1,4 kg

*Z akumulatorjem BL1860B



Količina dela
165 rezov

pri rezanju MDF plošč 24x300 mm
pri najvišji hitrosti z enim polnjenjem
akumulatorja BL1860B

AKUMULATORSKA VBODNA ŽAGA

DJV184

- ▶ Soft no load način z možnostjo izklopa.
- ▶ Kompaktna in lahka zasnova.



Hrup (zvočni tlak): **82 dB(A)**
Hrup (glasnost): **95 dB(A)**
Stopnja vibracij: **7,4 m/s²**



Enostavna menjava žaginega lista brez orodja
Vpenjalo omogoča enostavno menjavo žaginega lista brez uporabe orodja.



Soft no load način
Za zmanjševanje vibracij, enostavno poravnava žaginega lista in natančno sledenje liniji rezanja.



Nastavitev naklona 45° v levo in desno.

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR 18V LITHIUM-ION

Pribor		
Zaščita proti cepljenju lesa 192557-6	Protiprašni pokrov 458191-5	Notranja podloga 8352U6-6
Adapter za vodilno letev 193517-1	Zaščitni pokrov 417852-6	
Šoba za odsesavanje prahu 457801-1	Vzporedni prislon in krožno vodilo 192732-4	

*Priloženo

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. hodov - prosti tek	0 - 3.000 min⁻¹
Višina hoda	23 mm
Nihajni hod	3 stopnje + ravno rezanje
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Mere (D x Š x V)*	259 x 77 x 205 mm
Teža po EPTA*	2,4 kg

*Z akumulatorjem BL1860B



Količina dela
2.700 kosov
 model DFR452 z aku. BL1850B za privijanje
 25 mm suhomontažnih vijakov v 12,5 mm
 suhomontažne plošče in 38 mm SPF plošče

AKUMULATORSKI VIJAČNIK S PODAJALNIKOM

DFR452 / DFR551

- ▶ Prilagodljiva tehnologija privijanja.
- ▶ Visoko število vrtljajev.



Pribor			
Podajalnik vijakov 20-41 mm DFR452 191W93-7	Vijačni nastavek PH 137 191V01-2	Vijačni nastavek SQ 137 191V03-8	Vijačni nastavek PZ 137 191V05-4
Podajalnik vijakov 25-55 mm DFR551 191W94-5	Vijačni nastavek PH 155 191V02-0	Vijačni nastavek SQ 155 191V04-6	Vijačni nastavek PZ 155 191V06-2

DFR452

⚡ Hrup (zvočni tlak): **74 dB(A)**
 Stopnja vibracij: **≤ 2,5 m/s²**



Gumb za hitro odstranjevanje nastavka
 V primeru zatikanja vijaka lahko celoten nastavek odstranite in izločite zataknen vijak.

DFR551

⚡ Hrup (zvočni tlak): **75 dB(A)**
 Stopnja vibracij: **≤ 2,5 m/s²**



Prilagodljiva tehnologija privijanja
 Motor se vrti z najvišjo hitrostjo šele, ko se vijak privije v obdelovanec, kar zmanjšuje hrup in porabo energije.



Nova zasnova podajanja vijakov
 Bolj vzdržljivo aluminijasto ohišje in manjša nevarnost izpadanja vijakov.

Tehnični podatki		
	DFR452	DFR551
Napetost akumulatorja	18 V - LXT	
Št. vrtljajev - prosti tek	0 - 6.000 min⁻¹	
Vpenjalo orodja	6,35 mm 1/4" hex	
Suhomontažni vijaki	ø 3,5-4,2 mm 20-41 mm	ø 3,5-4,2 mm 25-55 mm
Samodejni podajalnik vijakov	✓	
Sklopka s tihim delovanjem	✓	
Mere (D x Š x V)*	360 x 88 x 211 mm	396 x 88 x 211 mm
Teža po EPTA*	2,2 kg	

*Z akumulatorjem BL1860B




Količina dela
pri visoki/nizki hitrosti
105/185 min
z akumulatorjem BL1860B brez obremenitve
in z 200 mm kovinskim rezilom

AKUMULATORSKA KOSA

DUR194

- ▶ Možnost namestitve kovinskega rezila, najlonske rezilne glave ali plastičnih rezil za vsestranske načine uporabe.
- ▶ Mehak zagon.



Pribor

Rezilna plošča, osemkraka 191Y44-2	Rezilna glava s tremi plastičnimi rezili 198383-1 Komplet plastičnih rezil 198426-9
Hitro menjalna rezilna glava 191D89-4 Hitra glava Bump&Feed	Rezilna glava 198893-8 Bump&Feed
Ramenski pas 127508-0	Ramenski pas 125516-5

*Priloženo

Hrup (zvočni tlak): **73,5 dB(A)**
Hrup (glasnost): **88,6 dB(A)**
Stopnja vibracij: **≤ 2,5 m/s²**



Gumb za blokado gredi
Gumb za blokado gredi brez uporabe orodja omogoča enostavno namestitve ali menjavo rezila.



Blokirni gumb + stikalo
Za preprečevanje nezaželenega vklopa.



Stikalo za nastavev hitrosti
Enostaven preklap med visoko/nizko hitrostjo za boljše prilagoditev trenutnemu načinu dela.

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.500/6.000 min⁻¹
Širina reza (kovinsko rezilo/najlonska rezilna glava/plastična rezila)	200/280/230 mm
Navoj	M10×1,25LH
Mere (D x Š x V)* ¹	1.630 × 288 × 236 mm
Teža po EPTA* ²	2,9 kg

*¹Z akumulatorjem BL1830B in 200 mm kovinskim rezilom *²Z akumulatorjem BL1860B

Močan svetlobni žarek
do **640 m**
v točkovnem načinu



AKUMULATORSKA SVETILKA

ML007G

- ▶ Zasnovana predvsem za pregledovanje opreme ali za delo na prostem.
- ▶ 4 načini osvetlitve (točkovni / prostorski / točkovni + prostorski način in stroboskopski način).

XGT
40V max



Nastavljiv naklon glave za 90 stopinj



Zložljiva kljuka



Močan svetlobni žarek
640 m
v točkovnem načinu

Spredaj
2,8 m
(ob strani: 3 m)
Prostorski način

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Svetlobni tok (točkovni / prostorski / točkovni + prostorski način)	600 / 1.000 / 1.250 lm
Svetlost (točkovni / prostorski / točkovni + prostorski način)	82.000 / 520 / 60.000 lx
Čas osvetlitve (točkovni / prostorski / točkovni + prostorski način)	600 / 600 / 450 min*
Mere (D x Š x V)*	330 x 120 x 133 mm*
Teža po EPTA*	2,0 kg



Točkovni način
600 lm



Točkovni + prostorski način
1.250 lm



Prostorski način
1.000 lm



Stroboskopski način

*Z akumulatorjem BL4040



TCT SVEDRI NEMESIS II ZA SDS-PLUS VRTALNA KLAĐIVA


► Novi TCT svedri s celotno karbidno konico za SDS-Plus vrtalna kladiva.

NEMESIS II

Koda	Opis	Premer (Ø)	Celotna dolžina	Vpenjalo orodja
E-14495	TCT sveder Nemesis II SDS - Plus	11 mm	165 mm	 SDS-Plus
E-14504		11 mm	215 mm	
E-14510		11 mm	265 mm	
E-14526		11 mm	315 mm	
E-14532		12 mm	165 mm	
E-14548		12 mm	215 mm	
E-14554		12 mm	265 mm	
E-14560		12 mm	315 mm	
E-14576		12 mm	455 mm	
E-14582		12 mm	600 mm	
E-14598		13 mm	165 mm	
E-14607		13 mm	215 mm	
E-14613		13 mm	265 mm	
E-14629		13 mm	315 mm	
E-14635		14 mm	165 mm	
E-14641		14 mm	215 mm	
E-14657		14 mm	265 mm	
E-14663		14 mm	315 mm	
E-14679		14 mm	455 mm	
E-14685		14 mm	600 mm	
E-14691		15 mm	165 mm	
E-14700		15 mm	215 mm	
E-14716		15 mm	265 mm	
E-14722		15 mm	455 mm	
E-14738		16 mm	165 mm	
E-14744		16 mm	215 mm	
E-14750		16 mm	264 mm	
E-14766		16 mm	315 mm	
E-14772	16 mm	455 mm		
E-14788	16 mm	600 mm		



► Seti novih TCT svedrov s celotno karbidno konico za SDS-Plus vrtalna kladiva.


Koda	Opis	Premer (Ø)	Celotna dolžina	Enota (kos/set)	Vpenjalo orodja
E-14794	TCT sveder Nemesis II SDS - Plus 5/1	12 mm	165 mm	5/1	 SDS-Plus
E-14803		12 mm	215 mm		
E-14819		12 mm	265 mm		
E-14825	TCT sveder Nemesis II SDS - Plus 10/1	12 mm	165 mm	10/1	
E-14831		12 mm	215 mm		
E-14847		12 mm	265 mm		
E-14853		12 mm	315 mm		
E-14869		14 mm	165 mm		
E-14875		14 mm	215 mm		
E-14881		14 mm	265 mm		
E-14897	14 mm	315 mm			



TCT SET SVEDROV

► TCT set svedrov v kompaktni plastični embalaži (DxŠxV) 185x65x23 mm.

Koda	Opis	Mere (premer Ø x dolžina)	Vpenjalo orodja	Material
E-14255	TCT set svedrov v kompaktni plastični embalaži	4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 10x150 mm	Cilindrično vpetje	Kovina, mehko jeklo, aluminij, les, keramika, opeka, plastika
E-14249	TCT set svedrov za SDS-Plus vrtalna kladiva v plastični embalaži	5x110, 6x160, 8x160, 10x160 mm	SDS-Plus	Armiran beton



SET ZA VRTANJE IN VIJAČENJE

► Kompakten set za vrtanje in vijačenje za domače uporabnike vsebuje svedre za beton, kovino in les ter različne vijačne nastavke.

Koda	Opis	V setu	Vpenjalo orodja	Velikost	Dolžina
D-74887	17-delni set za vrtanje in vijačenje	Vijačni nastavki	1/4" Hex (C-form)	PH1, PH2, PH3	25 mm
				PZ1, PZ2, PZ3	
				SL5	
		Držalo nastavkov	E-form	-	60 mm
		HSS-TiN svedri za kovino	Cilindrično	5 mm	86 mm
				6 mm	93 mm
				8 mm	117 mm
		Svedri za les	Cilindrično	5 mm	86 mm
				6 mm	93 mm
				8 mm	117 mm
Svedri za beton	Cilindrično	5 mm	85 mm		
		6 mm	100 mm		
		8 mm	110 mm		



SET DLET IN ŠPIC ZA SDS-PLUS IN SDS-MAX VRTALNA KLADIVA

► Set samoosotrilnih dlet in špic za SDS-PLUS in SDS-MAX vrtalna kladiva v PVC embalaži.

Koda	Opis	V setu		Enota (kos/set)	Velikost	Vpenjalo orodja
E-13188	Set samoosotrilnih dlet in špic za SDS-PLUS vrtalna kladiva v plastičnem kovčku	Špica	Samoosotrilna	2	250 mm	SDS-Plus
		Široko dleto		2	20 x 250 mm	
		Široko dleto		1	40 x 250 mm	
E-13194	Set samoosotrilnih dlet in špic za SDS-MAX vrtalna kladiva v plastičnem kovčku	Špica	Samoosotrilna	2	400 mm	SDS-Max
		Široko dleto		2	25 x 400 mm	
		Široko dleto		1	50 x 350 mm	





PRIBOR ZA AKUMULATORSKI REZALNIK CE001G

► Primerno za uporabo v kovinski ali gradbeni industriji.

Koda	Opis	Diamantna plošča (Ø)	Luknja diamantne plošče (Ø)	Debelina	Zrnatost	Material	Enota (kos/set)
E-12996	Diamantna plošča	355 mm	25,4 mm	2,8 mm	-	Beton	1/1
E-12790-5	Tanka rezalna plošča			4,3 mm	A24T	Kovina, mehko jeklo	5/1



TCT ŽAGINI LISTI EFFICUT ZA KOVINO

► Oster rezalni kot omogoča enostavno in natančno rezanje z gladko končno površino.

Koda	Opis	Žagin list (Ø)	Luknja žaginega lista (Ø)	Debelina rezila/reza	Število zob	Rezalni kot	Oblika zob	Za model	Material
E-12843	TCT žagin list EFFICUT za kovino, INOX	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	60	0°	SMTCG	Za prenosne rezalnike	Kovina, mehko jeklo, nerjavno jeklo
E-12859	TCT žagin list EFFICUT za kovino	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	45	0°	SMTCG	Za prenosne rezalnike	Kovina, mehko jeklo
E-12049	TCT žagin list EFFICUT za kovino	305 mm	25,4 mm	1,75/2 mm	63	0°	SMTCG	Za stabilne žage	Kovina, mehko jeklo



TANKA REZALNA PLOŠČA ZA INOX

► Tanka zasnova za nižjo porabo energije je še posebej primerna za uporabo z akumulatorskimi napravami.

Koda	Opis	Rezalna plošča (Ø)	Luknja rezalne plošče (Ø)	Debelina plošče	Zrnatost	Material
E-13764	Tanka rezalna plošča za inox	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	A60U	Kovine, mehko jeklo, nerjavno jeklo



ŽAGIN LIST ZA TRAČNO ŽAGO

► Hitro in gladko rezanje tudi debelejših kovinskih obdelovancev (+6 mm).

Koda	Opis	Dolžina rezila tračne žage	Širina rezila tračne žage	Debelina rezila	TPI	Material
B-30128	Žagin list za tračno žago	1.140 mm	13 mm	0,5 mm	10	Kovina, mehko jeklo, nerjavno jeklo, bi-metal



ORGANIZATOR MAKPAC

- ▶ Transparenten pokrov za dober pregled nad shranjenim priborom.
- ▶ Pomožni stranski ročaji za lažje prenašanje tudi v primeru pritrditve na večji Makpac sistem.
- ▶ Makpac organizatorji so izdelani tako, da se predali po zaprtju pokrova ne morejo premikati.


Koda	Opis	Mere (D x Š x V)	Material pokrova	Material kovčka
191X80-2	Organizator Makpac z odstranljivimi notranjimi posodami	395 × 295 × 110 mm	(PC) Polikarbonat	(ABS) Akrilonitril butadien stiren
191X84-4	Organizator Makpac s fiksnimi notranjimi posodami			



③=①×4	③=①×4	④=①×6
①	①	②=①×2
①	①	②=①×2
①	①	②=①×2
		⑤=①×9

- ▶ Makpac organizatorji (odstranljivi predali za shranjevanje pribora).

Koda	Opis	Mere (D×Š)
191X93-3	Makpac organizator - 1	50 × 50 mm
191X94-1	Makpac organizator - 2	50 × 100 mm
191X95-9	Makpac organizator - 3	100 × 100 mm
191X96-7	Makpac organizator - 4	100 × 150 mm
191X97-5	Makpac organizator - 5	150 × 150 mm
191X92-5	Makpac set 5 organizatorjev 1-5	-



ŽAGINI LISTI IN BRUSILNE PLOŠČE ZA STARLOCK PLUS IN STARLOCK MAX VPETJE

- ▶ Vsestranska potopna rezila s sistemom za hitro menjavo rezila v 3 sekundah.
- ▶ Primerno za Starlock Plus, Starlock Max orodja in vsa ostala multifunkcijska orodja. Ni primerno za orodja s Starlock ali OIS vpetjem zaradi zaščite pred preobremenitvijo.



Les in kovine



Les



Kovine



Različni materiali



Fuge in abr. materiali

STARLOCK PLUS

Koda	Opis	Makita ID koda	Material	Dimenzije	Primerno za
B-66329	Potopni žagin list BIM Starlock Plus	MAP001	Les in kovine	32 x 60 mm	Aluminij, les, les z žebli, epoksidne smole, mavec, bi-metal
B-66335	Potopni žagin list BIM Starlock Plus	MAP002	Les in kovine	65 x 50 mm	Les, les z žebli, epoksidne smole, mavec, bi-metal
B-66341	HCS potopni žagin list Starlock Plus	MAP003	Les	32 x 60 mm	Les, vezane plošče, epoksidne smole, ogljikova jekla
B-66357	HM TC potopno rezilo Starlock Plus	MAP004	Kovine	32 x 50 mm	Kovine, mehko jeklo, nerjavno jeklo, steklena vlakna, mavec, volframov karbid
B-66363	HM TC potopno rezilo Starlock Plus	MAP005	Kovine	45 x 50 mm	Kovine, mehko jeklo, nerjavno jeklo, steklena vlakna, mavec, volframov karbid
B-66379	HM TC potopni žagin list Starlock Plus	MAP006	Različni materiali	32 x 50 mm	Kovine, mehko jeklo, nerjavno jeklo, apnenec, epoksidne smole, steklena vlakna, mavec, volframov karbid
B-66385	HM TC potopni žagin list Starlock Plus	MAP007	Različni materiali	52 x 50 mm	Kovine, mehko jeklo, nerjavno jeklo, apnenec, epoksidne smole, steklena vlakna, mavec, volframov karbid
B-66391	Potopno rezilo za fugir. mase Starlock Plus	MAP008	Porozni beton	53 x 40 mm	Kovine, mehko jeklo, les, les z žebli, beton, epoksidne smole, mavec, volframov karbid



- ▶ Vsestranska potopna rezila s sistemom za hitro menjavo rezila v 3 sekundah.
- ▶ Primerno za Starlock Max orodja. Ni primerno za druga orodja zaradi zaščite pred preobremenitvijo.



Les in kovine



Les



Kovine



Različni materiali



Fuge in abr. materiali

STARLOCK MAX

Koda	Opis	Makita ID koda	Material	Zrnatost	Dimenzije	Primerno za
B-66400	Potopni žagin list Starlock Max BIM	MAM001	Les in kovine	-	32 x 80 mm	Les, les z žebli, epoksidne smole, mavec, bi-metal
B-66416	Potopni žagin list Starlock Max BIM	MAM002	Les in kovine	-	52 x 70 mm	Les, les z žebli, epoksidne smole, mavec, bi-metal
B-66422	Segmentni žag.list Starlock Max BIM	MAM003	Les in kovine	-	100 x 45 mm	Les, les z žebli, epoksidne smole, vezane plošče, bi-metal



Koda	Opis	Makita ID koda	Material	Zrnatost	Dimenzije	Primerno za
B-66438	HCS potopni žagin list Starlock Max	MAM004	Les	-	32 x 80 mm	Les, vezane plošče, epoksidne smole, ogljikova jekla
B-66444	HM TC potopno rezilo Starlock Max	MAM005	Kovine	-	32 x 70 mm	Kovine, mehko jeklo, nerjavno jeklo, steklena vlakna, mavec, volframov karbid
B-66450	HM TC potopni žagin list Starlock Max	MAM006	Različni materiali	-	32 x 70 mm	Kovine, mehko jeklo, nerjavno jeklo, apnenec, epoksidne smole, steklena vlakna, mavec, volframov karbid
B-66466	HCS univerzalni rezalnik fug Starlock Max	MAM007	Različni materiali	-	32 x 70 mm	Silikone, izolacijo, ogljikova jekla
B-66472	HCS univerzalni rezalnik fug Starlock Max	MAM008	Različni materiali	-	32 x 60 mm	Silikone, izolacijo, ogljikova jekla
B-66494	HM-RIFF segmentni žagin list Starlock Max	MAM009	Odstranjevanje fug in malte	-	68 x 10 mm	Keramiko, epoksidne smole, steklena vlakna, volframov karbid
B-66503	HM-RIFF segmentni žagin list Starlock Max	MAM010	Odstranjevanje fug in malte	-	68 x 30 mm	Keramiko, apnenec, epoksidne smole, volframov karbid
B-66519	Diamantno segmentno rezilo Starlock Max	MAM011	Odstranjevanje fug in malte	-	68 x 30 mm	Keramiko, epoksidne smole, steklena vlakna
B-66525	Diamantno segmentno rezilo Starlock Max	MAM012	Odstranjevanje fug in malte	-	68 x 10 mm	Keramiko, epoksidne smole, steklena vlakna
B-66531	HM-RIFF segmentni žagin list Starlock Max	MAM013	Odstranjevanje fug in malte	-	68 x 30 mm	Apnenec, epoksidne smole, volframov karbid
B-66547	HM-RIFF segmentni žagin list Starlock Max	MAM014	Odstranjevanje fug in malte	-	100 x 45 mm	Kovine, mehko jeklo, les, les z žebli, vezane plošče, beton, epoksidne smole, volframov karbid
B-66553	TC brusna plošča za malto Starlock Max	MAM015	Odstranjevanje fug in malte	20	116 mm	Les, keramiko, fibreglass, volframov karbid
B-66569	TC brusna plošča za malto Starlock Max	MAM016	Odstranjevanje fug in malte	40	116 mm	Les, keramiko, fibreglass, volframov karbid
B-66575	TC brusna plošča za les Starlock Max	MAM017	Les	60	116 mm	Les, vezane plošče, volframov karbid
B-66581	TC brusna plošča za les Starlock Max	MAM018	Les	100	116 mm	Les, vezane plošče, volframov karbid





MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem letaku in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem letakom. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni po kataložski specifikaciji.

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Model	Opis	Akumulator	Polnilec	Kovček/ torba	Posebnosti	Stran	Cena*
UC011GZ	Akumulatorska verižna žaga 40V XGT	-	-	-		2	619,00 €
UC012GZ	Akumulatorska verižna žaga 40V XGT	-	-	-		2	629,50 €
UC013GZ	Akumulatorska verižna žaga 40V XGT	-	-	-		2	639,99 €
UC015GZ	Akumulatorska verižna žaga 40V XGT	-	-	-		2	625,30 €
UC016GZ	Akumulatorska verižna žaga 40V XGT	-	-	-		2	637,89 €
CE001GZ01	Akumulatorski rezalnik 40+40V XGT	-	-	-		3	1.300,96 €
HS011GZ	Akumulatorska ročna krožna žaga 40V XGT	-	-	-		4	627,40 €
JR002GZ	Akumulatorska sabljasta žaga 40V XGT	-	-	-		5	419,67 €
JR002GM201	Akumulatorska sabljasta žaga 40V XGT	2× BL4040	DC40RA			5	1.049,16 €
KP001GZ	Akumulatorski utorni oblič 40V XGT	-	-	-		6	375,60 €
KT001GZ	Akumulatorski grelnik vode 40V XGT	-	-	-		7	272,78 €
DKT360Z	Akumulatorski grelnik vode 18+18V LXT	-	-	-		7	251,80 €
VC001GLZ	Akumulatorski sesalnik 40 V XGT	-	-	-		8	627,40 €
VC003GLZ	Akumulatorski sesalnik 40 V XGT	-	-	-		8	650,48 €
VC004GLZ01	Akumulatorski sesalnik 40 V XGT	-	-	-	priložena AWS auto start brezžična enota	8	837,24 €
VC005GLZ	Akumulatorski sesalnik 40 V XGT	-	-	-		8	681,96 €
DHG181ZK	Akumulatorski fen na vroč zrak 18V LXT	-	-			9	201,43 €
DJV184Z	Akumulatorska vbodna žaga 18V LXT	-	-	-		10	228,71 €
DFR452Z	Akumulatorski vijačnik s podajalnikom 18V LXT	-	-	-		11	398,68 €
DFR551Z	Akumulatorski vijačnik s podajalnikom 18V LXT	-	-	-		11	411,27 €
DUR194ZX3	Akumulatorska kosa 18V LXT	-	-	-		12	249,70 €
ML007G	Akumulatorski LED reflektor 40V XGT	-	-	-		13	190,32 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Model	Opis	Stran	Cena*
191T87-4	Meč z verižnikom	2	21,72 €
419288-5	Ščitnik za meč	2	3,05 €
191T91-3	Veriga žage	2	33,92 €
191T88-2	Meč z verižnikom	2	24,40 €
419242-9	Ščitnik za meč	2	2,81 €
191T92-1	Veriga žage	2	36,60 €
191X03-0	Meč z verižnikom	2	30,50 €
419242-9	Ščitnik za meč	2	2,81 €
191X04-8	Veriga žage	2	39,89 €
E-12790-5	Tanka rezalna plošča A24T 5/1	3	76,37 €
E-12996	Diamantna plošča za beton	3	159,82 €
957802600	Tlačni vodni rezervoar	3	597,80 €
194385-5	Spona vodilne letve	4	35,62 €
199826-6	Hitra spona za vodilne letve	4	91,50 €
199141-8	Vodilna letev 1.500 mm	4	69,54 €
196664-7	Nastavljivo kotno vodilo za vodilno letev	4	43,43 €
E-12930	Žagin list Efficut 270x30x24Z za les	4	55,88 €
136173-4	Odsesovalni nastavek	4	2,20 €
B-13677	Komplet žaginih listov za sabljasto žago	5	10,25 €
B-44448	Žagin list za sablj.žago (različni)-seta B	5	30,38 €
821872-8	Plastičen kovček za prenašanje	5	38,43 €
191C23-8	Vzporedno vodilo	6	29,65 €
191C21-2	Vrečka za prah	6	28,06 €
191C20-4	Kolenska cev	6	5,49 €
191C22-0	Vodilo za posnemanje robov	6	79,91 €
342390-8	Vodilo omejevalca globine	6	3,17 €
D-07967	HM skobeljni nož	6	16,96 €
D-16346	HSS skobeljni nož	6	7,32 €
123004-6	Držalo za ostrenje rezil 82 mm	6	4,58 €
123062-2	Šablona za nastavljanje rezila 82 mm	6	3,17 €

Model	Opis	Stran	Cena*
A-86175	Pritrdilna ploščica za zasučne nože	6	4,27 €
8354R2-5	Notranja podloga	6	4,27 €
821551-8	Plastični kovček Makpac 3	6	40,26 €
KF00000076	Zgornji pokrov	7	16,10 €
KF00000085	Kotliček	7	63,44 €
191V67-2	Vodni filter	8	26,23 €
191V68-0	Filter iz pene	8	8,54 €
191V69-8	Predfilter	8	37,21 €
191V70-3	Filter	8	26,23 €
144625-1	Filter iz klobučevine	8	22,81 €
191V71-1	Tekstilni filter	8	27,45 €
195432-5	Plastična vrečka za sesalnik	8	8,91 €
195557-5	Filter vrečka	8	23,18 €
191G86-8	Sesalni nastavek	8	34,16 €
195547-8	Nastavek za sesalno cev	8	2,14 €
195546-0	Nastavek za sesalno cev	8	3,17 €
198900-7	AWS brezžični vmesnik	8	70,46 €
140G26-3	Ukrivljena cev	8	9,03 €
140G19-0	Teleskopska cev iz aluminija	8	24,40 €
198599-8	Makpac adapter z vlečno palico za sesalnike	8	63,44 €
PR00000028	Šoba za zaščito stekla	9	6,71 €
PR00000029	Široka šoba	9	6,28 €
PR00000030	Reflektorska šoba	9	8,05 €
PR00000031	Reducirna šoba	9	6,83 €
PR00000032	Varilna šoba	9	14,64 €
PR00000033	Šoba za spajkanje	9	17,69 €
PR00000034	Varilna šoba	9	6,34 €
PR00000035	Valjček za potiskanje	9	10,07 €
PR00000040	Strgalo	9	10,25 €
PR00000042	Strgalo	9	7,32 €
PR00000041	Set za strganje	9	8,66 €
PR00000404	Plastični kovček	9	39,04 €
192557-6	Zaščita proti cepljenju lesa	10	5,98 €
458191-5	Zaščitni protiprašni pokrov	10	1,10 €
8352U6-6	Notranja podloga	10	4,27 €
193517-1	Adapter za namestitvev na vodilno letev	10	32,33 €
417852-6	Zaščitni pokrov	10	1,22 €
457801-1	Šoba za odsesovanje prahu	10	5,00 €
192732-4	Vzporedni prislon in krožno vodilo	10	7,81 €
191W93-7	Podajalnik vijakov 20-41mm	11	142,74 €
191V01-2	Vijačni nastavek PH 137	11	26,84 €
191V03-8	Vijačni nastavek SQ 137	11	35,38 €
191V05-4	Vijačni nastavek PZ 137	11	31,72 €
191W94-5	Podajalnik vijakov 25-55mm	11	140,30 €
191V02-0	Vijačni nastavek PH 155	11	20,74 €
191V04-6	Vijačni nastavek SQ 155	11	41,48 €
191V06-2	Vijačni nastavek PZ 155	11	37,82 €
191Y44-2	Rezilna plošča, osemkraka	12	10,86 €
198383-1	Rezilna glava s tremi plastičnimi rezili	12	26,84 €
198426-9	Komplet plastičnih rezil	12	10,98 €
191D89-4	Hitro menjalna rezilna glava	12	19,52 €
198893-8	Rezilna glava	12	19,03 €
127508-0	Ramenski pas	12	4,27 €
125516-5	Ramenski pas	12	3,54 €
E-14495	Sveder Nemesis II SDS-Plus 11x165mm	14	8,30 €
E-14504	Sveder Nemesis II SDS-Plus 11x215mm	14	9,76 €
E-14510	Sveder Nemesis II SDS-Plus 11x265mm	14	11,59 €
E-14526	Sveder Nemesis II SDS-Plus 11x315mm	14	15,49 €
E-14532	Sveder Nemesis II SDS-Plus 12x165mm	14	8,30 €
E-14548	Sveder Nemesis II SDS-Plus 12x215mm	14	9,76 €
E-14554	Sveder Nemesis II SDS-Plus 12x265mm	14	12,20 €

Model	Opis	Stran	Cena*
E-14560	Sveder Nemesis II SDS-Plus 12x315mm	14	14,88 €
E-14576	Sveder Nemesis II SDS-Plus 12x455mm	14	22,33 €
E-14582	Sveder Nemesis II SDS-Plus 12x600mm	14	28,43 €
E-14598	Sveder Nemesis II SDS-Plus 13x165mm	14	10,74 €
E-14607	Sveder Nemesis II SDS-Plus 13x215mm	14	17,45 €
E-14613	Sveder Nemesis II SDS-Plus 13x265mm	14	19,52 €
E-14629	Sveder Nemesis II SDS-Plus 13x315mm	14	20,98 €
E-14635	Sveder Nemesis II SDS-Plus 14x165mm	14	11,47 €
E-14641	Sveder Nemesis II SDS-Plus 14x215mm	14	15,25 €
E-14657	Sveder Nemesis II SDS-Plus 14x265mm	14	17,32 €
E-14663	Sveder Nemesis II SDS-Plus 14x315mm	14	18,67 €
E-14679	Sveder Nemesis II SDS-Plus 14x455mm	14	23,18 €
E-14685	Sveder Nemesis II SDS-Plus 14x600mm	14	31,11 €
E-14691	Sveder Nemesis II SDS-Plus 15x165mm	14	17,32 €
E-14700	Sveder Nemesis II SDS-Plus 15x215mm	14	19,52 €
E-14716	Sveder Nemesis II SDS-Plus 15x265mm	14	21,47 €
E-14722	Sveder Nemesis II SDS-Plus 15x455mm	14	28,55 €
E-14738	Sveder Nemesis II SDS-Plus 16x165mm	14	18,18 €
E-14744	Sveder Nemesis II SDS-Plus 16x215mm	14	20,25 €
E-14750	Sveder Nemesis II SDS-Plus 16x265mm	14	22,57 €
E-14766	Sveder Nemesis II SDS-Plus 16x315mm	14	24,40 €
E-14772	Sveder Nemesis II SDS-Plus 16x455mm	14	29,28 €
E-14788	Sveder Nemesis II SDS-Plus 16x600mm	14	38,19 €
E-14794	Set svedrov SDS-Plus Nemesis II 12x165mm 5/1	14	38,43 €
E-14803	Set svedrov SDS-Plus Nemesis II 12x215mm 5/1	14	47,58 €
E-14819	Set svedrov SDS-Plus Nemesis II 12x265mm 5/1	14	52,46 €
E-14825	Set svedrov SDS-Plus Nemesis II 12x165mm 10/1	14	76,25 €
E-14831	Set svedrov SDS-Plus Nemesis II 12x215mm 10/1	14	92,72 €
E-14847	Set svedrov SDS-Plus Nemesis II 12x265mm 10/1	14	103,70 €
E-14853	Set svedrov SDS-Plus Nemesis II 12x310mm 10/1	14	142,74 €
E-14869	Set svedrov SDS-Plus Nemesis II 14x165mm 10/1	14	109,19 €
E-14875	Set svedrov SDS-Plus Nemesis II 14x215mm 10/1	14	145,18 €
E-14881	Set svedrov SDS-Plus Nemesis II 14x265mm 10/1	14	164,70 €
E-14897	Set svedrov SDS-Plus Nemesis II 14x315mm 10/1	14	178,12 €
E-14255	TCT set večnamenskih svedrov, cilindri. vpetje 5/1	15	12,20 €
E-14249	TCT set večnamenskih svedrov, SDS-PLUS 4 rezni 4/1	15	14,64 €
D-74887	17-delni set za vrtanje in vijačenje	15	17,69 €
E-13188	5-delni set samoosotrilnih dlet in špice SDS-PLUS	15	48,31 €
E-13194	5-delni set samoosotrilnih dlet in špice SDS-MAX	15	89,79 €
E-12996	Diamantna plošča za beton	16	159,82 €
E-12790-5	Tanka rezalna plošča A24T 5/1	16	76,37 €
E-12843	TCT žagin list EFFICUT za kovino, INOX	16	106,75 €
E-12859	TCT žagin list EFFICUT za kovino	16	85,40 €
E-12049	TCT žagin list EFFICUT za kovino	16	192,76 €
E-13764	Tanka rezalna plošča za inox	16	3,78 €
B-30128	Žagin list za tračno žago	16	20,13 €
D-73564	Žična brusilna krtača	17	34,16 €
D-73570	Medeninasta brusilna ščetka	17	34,16 €
D-73586	Najlonska brusilna krtača	17	42,70 €
D-73592	Najlonska brusilna krtača	17	42,70 €
E-13611	Spiralni sveder za zemljo 50 mm	17	83,57 €
E-13627	Spiralni sveder za zemljo 60 mm	17	90,28 €
E-13633	Spiralni sveder za zemljo 80 mm	17	100,65 €
E-13649	Rezalni nož 50mm	17	9,76 €
E-13655	Rezalni nož 60mm	17	10,37 €
E-13661	Rezalni nož 80mm	17	10,98 €
D-75415	Sveder za zemljo 30mm	17	17,81 €
D-75421	Sveder za zemljo 45mm	17	19,52 €
D-75437	Sveder za zemljo 70mm	17	21,96 €
191X80-2	Organizator Makpac z notranjimi posodami	18	70,76 €
191X84-4	Organizator Makpac - prazen	18	59,17 €

Model	Opis	Stran	Cena*
191X93-3	Notranja posoda št.1 za Makpac organizator	18	1,83 €
191X94-1	Notranja posoda št.2 za Makpac organizator	18	2,44 €
191X95-9	Notranja posoda št.3 za Makpac organizator	18	2,75 €
191X96-7	Notranja posoda št.4 za Makpac organizator	18	3,36 €
191X97-5	Notranja posoda št.5 za Makpac organizator	18	3,66 €
191X92-5	Notranja posoda št.1-5 za Makpac organizator	18	14,03 €
B-66329	Potopni žagin list BIM StarlockPlus	19	12,81 €
B-66335	Potopni žagin list BIM StarlockPlus	19	15,86 €
B-66341	HCS potopni žagin list Starlock Plus	19	10,00 €
B-66357	HM TC potopno rezilo Starlock Plus	19	21,96 €
B-66363	HM TC potopno rezilo Starlock Plus	19	23,49 €
B-66379	HMTC potopni žagin list StarlockPlus	19	23,49 €
B-66385	HMTC potopni žagin list StarlockPlus	19	24,40 €
B-66391	Potopno rezilo za fugir. Mase StarlockPlus	19	18,00 €
B-66400	Potopni žagin list StarlockMax BIM	19	13,42 €
B-66416	Potopni žagin list StarlockMax BIM	19	14,64 €
B-66422	Segmentni žag.list StarlockMax BIM	19	23,18 €
B-66438	HCS potopni žagin list Starlock Max	20	10,68 €
B-66444	HM TC potopno rezilo Starlock Max	20	23,06 €
B-66450	HMTC potopni žagin list StarlockMax	20	24,40 €
B-66466	HCS univerzalni rezalnik fug Starlock Max	20	13,42 €
B-66472	HCS univerzalni rezalnik fug Starlock Max	20	6,71 €
B-66494	HM-RIFF segmentni žagin list StarlockMax	20	28,06 €
B-66503	HM-RIFF segmentni žagin list StarlockMax	20	28,06 €
B-66519	Diamantno segmentno rezilo Starlock Max	20	37,82 €
B-66525	Diamantno segmentno rezilo Starlock Max	20	37,82 €
B-66531	HM-RIFF segmentni žagin list StarlockMax	20	22,57 €
B-66547	HM-RIFF segmentni žagin list StarlockMax	20	26,84 €
B-66553	TC brusna plošča za malto Starlock Max	20	20,74 €
B-66569	TC brusna plošča za malto Starlock Max	20	20,74 €
B-66575	TC brusna plošča za les Starlock Max	20	20,74 €
B-66581	TC brusna plošča za les Starlock Max	20	20,74 €



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si