

XGT

UA003G

UA004G

GA041G

GA044G

CS002G

PB002G

PT001G

CL003G

VC008G

LXT

DTD172

DVP181



IZDAJA 4/2022



NOVOSTI

**ORODJE
IN PRIBOR**

Makita




Hitrost verige
20 m/s

AKUMULATORSKA PODALJŠANA/TELESKOPSKA ŽAGA

UA003G/UA004G

- ▶ Enaka ali višja učinkovitost delovanja kot pri 35 mL bencinskih motorjih.
- ▶ Odlična uravnoteženost orodja.



Hrup (zvočni tlak): **90 dB(A)**
Hrup (glasnost): **105 dB(A)**
Stopnja vibracij: **2.5 - 3.1 m/s²**



Pritrjene matice
Sistem pritrjenih matic preprečuje izgubo matic med menjavo meča ali verige.



Ozek pogonski del žage
Pogonska glava s širino 87 mm omogoča lažje rokovanje z žago tudi med gostimi vejami.



Vgrajena kljuka
Priločna za odstranjevanje zataknenih vej z dreves.



Opcijski pribor

Veriga žage	Meč z veržnikom	Ščitnik za meč	Veržnik
531291646 1,1 mm / 3/8" / 46	165245-8 300 mm	419288-5	226992-7
Adapter za PDC/XGT	Ramenski pas	Držalo z vodilom za pilo - 4,5 mm	Pila - 4,5 mm
191N62-4	191K37-5	953030020	D-73754

Tehnični podatki

	UA003G	UA004G
Napetost akumulatorja	40 V max - XGT	
Največja izhodna moč	1,5 kW	
Dolžina meča	300 mm	
Tip cevi	Fiksna dolžina 2.230 mm	Teleskopska 2.516 - 3.748 mm
Širina utora	1,1 mm	
Razdelitev verige	3/8"	
Hitrost verige	0 - 20 m/s	
Rezervoar za olje	160 mL	
Mere (D x Š x V)**	2.230 x 156 x 187 mm	2.516-3.748 x 156 x 187 mm
Teža po EPTA*	7,4 kg	9,1 kg

*Z akumulatorjem BLA080F, mečem, verigo in oljem/**brez meča

X-LOCK

Sistem za hitro in enostavno menjavo plošč



Pribor

Vbočena brusilna plošča E-00402*

125 mm | WA36N




Rezalna plošča E-00418

125 mm | A60T



Diamantna rezalna plošča E-02076

125 mm



Odsesovalni ščitnik 191G05-4



Zaščitni pokrov 162708-5*



Zaščitni pokrov 199710-5*



Stranski ročaj z dušenjem vibracij 194514-0



Notranja podloga Makpac 4 835E79-0




*Priloženo

AKUMULATORSKI KOTNI BRUSILNIK

GA041G/GA044G

- ▶ X-Lock - sistem za hitro in enostavno menjavo plošč.
- ▶ Izjemna zmogljivost in učinkovitost za najtežja dela.



GA041G - standarden stranski ročaj

Hrup (zvočni tlak): **80 dB(A)**
Stopnja vibracij: **4,2 m/s²**

GA044G - standarden stranski ročaj

Hrup (zvočni tlak): **81 dB(A)**
Hrup (glasnost): **92 dB(A)**
Stopnja vibracij: **4,5 m/s²**



Brez prekomernega zategovanja
X-LOCK pribor je varno pritrjen in ga ne morete preveč zategniti.



X-lock sistem pritrditve brusilnih plošč omogoča ravno površino brusilne plošče (brez matice) za bolj udobno delo brez prekinitev.




Menjava ščitnika brez uporabe orodja
Za hitro in enostavno namestitev/ menjavo ščitnika in nastavev kota.



X-Lock

Pritrditev pribora z eno potezo in enostavno odstranjevanje s pritiskom ročice.



Stikalo za nastavev hitrosti



Prilagodite hitrost načinu uporabe



	Št. vrtljajev - prosti tek (min ⁻¹)	Rezanje / grobo brušenje	Brušenje / fino brušenje	Odstranjevanje rje/barve	Poliranje nerjavnega jekla
1	3.000				✓
2	4.500			✓	✓
3	6.000		✓	✓	✓
4	7.500		✓		
5	8.500	✓			

Tehnični podatki

	GA041G	GA044G
Napetost akumulatorja	40 V max - XGT	
Največja izhodna moč	1,6 kW	
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000 - 8.500 min ⁻¹	
Brusilna plošča (Ø)	125 mm	
Stikalo	Dršno stikalo	Preklopno stikalo
Mere (D x Š x V)*	476 x 140 x 180 mm	
Teža po EPTA*	5,3 kg	5,4 kg

*Z akumulatorjem BL4080F



Količina dela 140 rezov

v jeklene palice (100 x 50 mm, debelina 3,2 mm) z aku. BL4050G in žaginim listom Efficut za kovino

AKUMULATORSKA ŽAGA ZA KOVINE

CS002G

- ▶ Zasnovana predvsem za rezanje 65 mm kovinskih profilov z eno potezo.
- ▶ BL Motor za visoko učinkovitost rezanja.



Hrup (zvočni tlak): 102 dB(A)
Hrup (glasnost): 113 dB(A)
Stopnja vibracij: 2,5 m/s²



Enostavna namestitve posode za prah
Enostavna namestitve posode za prah z eno potezo.



XPT tehnologija
Izboljšana zaščita pred prahom in vodo za delo v zahtevnem okolju.



BL motor
Vgrajen breztrračni motor omogoča do 2X hitrejšo rezanje v primerjavi z električnim modelom 4131.



Pribor

Vzporedni prislon
164095-8*



TCT žagin list
EFFICUT za kovino
E-12859*
185 mm | 30 mm | 45T




Notranja podloga
Makpac 4
8353R0-3



*Priloženo

AFT tehnologija

Omejilnik momenta samodejno izklopi orodje v primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti vrtenja ali blokade.



Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	185 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja pri 0°	67 mm
Mere (D x Š x V)*	350 x 232 x 270 mm
Teža po EPTA*	4,9 kg

*Z akumulatorjem BL4040



Do
2X

hitrejša rezanja

v primerjavi z LXT modelom DPB180

AKUMULATORSKA TRAČNA ŽAGA

PB002G

- ▶ Vgrajen sistem omogoča konstantno hitrost rezanja tudi pri večjih obremenitvah za visoko učinkovitost delovanja.
- ▶ Mehak zagon.



Plastični kovček
821882-5



Rezalni vosek
191897-9



Žagini listi za tračne žage				
Koda	Material	Oblika zob	Št. zob na colo	Debelina materijala
Oglikovo jeklo (3 kos/set)				
792567-9	Les		6	/
792560-3	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito železo, litine		14	< 5 mm
792559-8			18	4 - 5 mm
792558-0			24	> 4 mm
Bi-Metal (1 kos)				
B-30128*	Plastika, barvne kovine, jeklo, lito železo, litine, nerjavno jeklo, kaljeno jeklo		10	< 5,5 mm
792557-2			14	< 5 mm
792556-4			18	4 - 5 mm
194692-6			24	> 4 mm

* Priloženo

Hrup (zvočni tlak): **78 dB(A)**
Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**



Enostavna namestitve žaginega lista
Okrvir pokrova žaginega lista je nameščen pod žaginim listom, kar omogoča dober dostop do žaginega lista.



Stikalo za nastavev hitrosti
Prilagodite hitrost načinu uporabe.



Zložljiva kljuka
Priločna za rezanje cevi ob stenah ali pri tleh.

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	40 V - XGT
Največja izhodna moč	1,0 kW
Hitrost traku	0 - 192 m/min
Kapac. rezanja okrogle cevi (Ø)	127 mm
Kapac. rezanja kvadratne cevi	127 × 127 mm
Velikost rezila tračne žage (D × Š)	1.140 × 13 mm
Debelina rezila tračne žage	0,5 mm
Mere (D × Š × V)*	510 × 218 × 346 mm
Teža po EPTA*	7,8 kg

* Z akumulatorjem BL4080F

Količina dela 6.000 žebeljev

z akumulatorjem BL4025



		Igljice		
		Dolžina	Koda	
Galvanizirane	18 mm	F-31825		
	25 mm	F-31838		
	30 mm	F-31841		
	35 mm	F-31854		
Nerjavne	18 mm	F-32142		
	25 mm	F-32155		
	30 mm	F-32168		
	35 mm	F-32171		

AKUMULATORSKI ŽEBLJALNIK

PT001G

- ▶ Namenjen predvsem za končna gradbena dela v notranjih prostorih, kjer je potreben dober končni izgled, npr. namestitve zaključnih ali okrasnih letvic.
- ▶ Uporaba BL motorja in novih vzmeti zagotavlja skoraj enako moč kot pri pnevmatskih napravah.




Hrup (zvočni tlak): **79 dB(A)**
Stopnja vibracij: **2.5 m/s²**



Hiter sprožilec
Uporaba BL motorja in novega sistema vzmeti omogoča kar 20 % hitrejšo zabijanje žebeljev v primerjavi z modelom DTP353.

Vodoravna in navpična uporaba
Možnost zabijanja žebeljev v utore na zaključnih letvah.



Izboljšana vzdržljivost
Zahvaljujoč novi zasnovi konice.

XPT BL MOTOR 40V max

Opcijski pribor

Ščitnik
422872-7



Mehanizem za zmanjševanje povratnih udarcev

- Lažje zabijanje dolgih žebeljev z manjšo silo povratnih udarcev.
- Odličen končni izgled površine po zabijanju.



Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V - XGT
Dolžina žebeljev	15, 18, 25, 30, 35 mm
Premer žebeljev (Ø)	0,6 mm (23 Ga)
Kapaciteta zalogovnika	100
Mere (D x Š x V)*	265 x 86 x 226 mm
Teža po EPTA*	2,4 kg

* Z akumulatorjem BL4025



Opcijski pribor

Filter 1910C7-9	Hepa filter 1910C9-5	Ciklonski nastavek ○ 1910D3-4 ● 1910D4-2
Talni sesalni nastavek ○ 127825-8 ● 127827-4	Sesalni nastavek ○ 198528-1 ● 198527-3	Sesalni nastavek ○ 123486-2 ● 123488-8
Nastavek za sedeže ○ 199038-1 ● 199041-2	Gibljiva cev ○ 198868-7 ● 198545-1	Ozka sesalna šoba ○ 413770-6 ● 413859-0
Sesalni nastavek za kote ○ 198919-6 ● 198990-0	Okrogla krtača ○ 198878-4 ● 198553-2	Ozki sesalni nastavek ○ 199439-3
Sesalni nastavek s krtačo ○ 198873-4 ● 198538-8	Ravna cev ○ 198873-4 ● 198538-8	Stenski nosilec ○ 458571-5

AKUMULATORSKI SESALNIK


CL003G

- ▶ Kompaktna zasnova z integriranim ciklonskim nastavkom.
- ▶ 4-sesalne moči in spominska funkcija.




Čas delovanja z BL4025

Način	4	3	2	1
	16 min	25 min	40 min	80 min



Hrup (glasnost) (načini 4./3./2./1.):
65/62/59/54 dB(A)
Stopnja vibracij: **0.1 m/s²**



Nov ciklonski nastavek
Ciklonski nastavek z centrifugalnimi silami ločuje fin prah od grobe umazanije in s tem zmanjšuje zamašenosn filtra.



Nizek hrup



Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V - XGT
Največji pretok zraka	1.0 m ³ /min
Podtlak	20 kPa
Moč sesanja (4./3./2./1.)	100/60/35/15 W
Prostornina posode	250 ml
Mere (D x Š x V)*	1.121 x 113 x 177 mm
Teža po EPTA*	2,4 kg

* Z akumulatorjem BL4040



AKUMULATORSKI NAHRBTNI SESALNIK

VC008G

- ▶ Boljša sesalna moč in nižji hrup.
- ▶ Udoben nahrbtnni pas.



Čas delovanja z BL4050F

Način	4	3	2	1
	14 min	30 min	55 min	110 min

2 L velika posoda za prah za daljši čas delovanja



LED delovna lučka

Stikalo za vklop/izklop

Prikaz kapacitete aku.

Krmilnik s spominsko funkcijo

Hrup (glasnost) (modes 4./3./2./1.):
72/66/63/60 dB(A)
Stopnja vibracij: 2,5 m/s²



Zanke
Zanke na pasu omogočajo enostavno shranjevanje nastavkov.



Varnostni mehanizem
Varnostni mehanizem preprečuje zapiranje pokrova, če na napravi ni nameščena vrečka za prah/filter.



Ročaj za prenašanje
Velik ročaj za enostavno prenašanje naprave.

Opcijski pribor

Tekstilna vrečka za prah
197899-3



Sesalni nastavek
○191X06-4



Sesalni nastavek
○123486-2



Ozki nastavek
○410306-2



Okrogla krtača
○198878-4



Ozki gumiran nastavek
○197901-2



Filter vreča (10 kosov)
197903-8



Sesalni nastavek
○191G86-8



Sesalni nastavek
○198528-1



Sesalni nastavek za kote
○198919-6



Krtača za prah
●191M30-1



Teleskopska cev
140G19-0



Hepa filter
191Y27-2



Sesalni nastavek 28
○198532-0



Sesalni nastavek 28
○199038-1



Ozki nastavek
○199439-3



Sesalni nastavek s krtačo
○198873-4



Ramenski pas
191Y14-1



Visoka učinkovitost



HEPA filter

HEPA Filter se uporablja kot glavni filter za učinkovito filtriranje majhnih delcev

Možnost filtriranja 99,97% delcev velikosti od 0,3-1 µm



Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V - XGT
Največji pretok zraka	2,4 m ³ /min
Podtlak	18 kPa
Moč sesanja (4./3./2./1.)	195/100/55/25 W
Prostornina vrečke za prah: tekstil/filter	2 / 1,5 l
Mere (D x Š x V)*	1.121 x 113 x 177 mm
Teža po EPTA**	5,3 kg

* Z akumulatorjem BL4040 / ** Z akumulatorjem BL4080F

Največji moment privijanja

180 Nm



AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIK

DTD172

- ▶ Bolj kompaktno ohišje kot pri modelu DTD171 omogoča lažje privijanje v kotih ali tesnih prostorih.
- ▶ Način "svetilke" omogoča uporabo naprave kot svetilke.

XPT BL MOTOR 18V LITHIUM ION



Hitra namestitvev nastavkov z eno potezo

Gumb za izbiro števila udarcev s spominsko funkcijo

Izboljšana nadzorna plošča z elektroniko



Kompaktno ohišje

Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Sponka za pas



Hrup (zvočni tlak): **97 dB(A)**
Hrup (glasnost): **108 dB(A)**
Stopnja vibracij: **13,5 m/s²**



Svetilka
Napravo lahko uporabljate tudi kot svetilko za razsvetljevanje temnih območij. Svetilka se samodejno izklopi po eni uri.



Manjše premikanje nastavka
Dva ležaja za izboljšano trdnost vpenjala in manjše premikanje nastavka.



Kompaktna zasnova
Manjše ohišje od modela DTD171 omogoča lažje privijanje v kotih ali tesnih prostorih.

Opcijski pribor

Obešalni kavelj 197043-2



Makpac 2 821550-0



Notranja podloga Makpac 837670-0



4 načini privijanja

Les
Privijanje dolgih vijakov

Vijaki
Odvijanje vijakov

T1
Samorezni vijaki - tanka pločevina

T2
Samorezni vijaki - debela pločevina



Privijanje vijakov se začne pri nizkem št. vrtljajev. Ko se vklopi udarni način, se št. vrtljajev poveča.

Ta način preprečuje padec vijakov po odvijanju.

Privijanje samoreznih vijakov v tanko pločevino. Naprava se izklopi po zvišanju udarne moči.

Privijanje samoreznih vijakov v debelo pločevino. Ta način preprečuje poškodbe vijaka in navoja.

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek (1/2./3./4.)	0 - 1.100/2.100/3.200/3.600 min ⁻¹
Št. udarcev (1/2./3./4.)	0 - 1.100/2.600/3.600/3.800 min ⁻¹
Maks. zatezni moment (trdo/sr./mehko)	170/50/20 Nm
Maks. vrtilni moment	180 Nm
Vpenjalo orodja	1/4" (6,35 mm)
Mere (D x Š x V)*	114 x 81 x 236 mm
Teža po EPTA*	1,5 kg

*Z akumulatorjem BL1860B

Največji podtlak


3 Pa



AKUMULATORSKA VAKUUMSKA ČRPALKA

DVP181

- ▶ Akumulatorska vakuumska črpalka razreda 4 CFM (113 l/min) za odzračevanje klimatskih sistemov
- ▶ Priročna na mestih, kjer elektrika ni na voljo



Dvostopenjska črpalka
Učinkovitejše in hitreje črpanje kot pri predhodnem modelu DVP180.



Elektromagnetni ventil
Preprečuje povratni tok olja, če se akumulator med črpanjem izprazni.



Vzporedna vezava akumulatorjev
Ob izpraznjenem akumulatorju orodje samodejno preklopi na drug akumulator.

Opcijski pribor

Cev za vakuiranje
AS0AI154MK



Adapter
AS0Y06110K



Olje za vakuumsko črpalko (150 ml)
AS00VPO50M



Ventil pretoka zraka z manometrom
AS0VP051MK



Ramenski pas
199486-4



Manometer
AS00XP808M



Plastični kovček
821822-3



Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min ⁻¹
Največji pretok	113 l/min
Največji podtlak	3 Pa
Črpalna odprtina	5/16", 3/8"
Rezervoar za olje	300 mL
Čas delovanja*	60 min
Mere (D×Š×V)*	383 × 197 × 210 mm
Teža po EPTA*	8,2 kg

*Z dvema akumulatorjema BL1860B

TORBICE IN DRŽALA

- Obnovljen program TORBICE IN DRŽALA.
Obstoječi izdelki bodo zamenjani s posodobljenimi torbicami z izvezenim Makita logotipom.





















Nov model



Predhodni model

<p>E-15154 Predhodni model: E-05094</p> <p>Torbica za vijačnike L/D Mere (D x Š x V): 170 x 85 x 290 mm</p> 	<p>E-15176 Predhodni model: E-05119</p> <p>Torbica za vijačnike in pribor L/D Mere (D x Š x V): 155 x 75 x 235 mm</p> 	<p>E-15182 Predhodni model: E-05125</p> <p>Torbica za vrtalnike in pribor L/D Mere (D x Š x V): 260 x 145 x 270 mm</p> 	<p>E-15207 Predhodni model: E-05147</p> <p>Večnamenska torbica s 3 predali Mere (D x Š x V): 320 x 145 x 270 mm</p> 
<p>E-15213 Predhodni model: E-05153</p> <p>Torbica za krovce Mere (D x Š x V): 290 x 145 x 270 mm</p> 	<p>E-15241 Predhodni model: E-05181</p> <p>Torbica za električarje Mere (D x Š x V): 250 x 125 x 310 mm</p> 	<p>E-15229 Predhodni model: E-05169</p> <p>Set 3 torbic na pasu z dvema dodatnima zaponkama Mere (D x Š x V): 640 x 145 x 270 mm</p> 	<p>E-15235 Predhodni model: E-05175</p> <p>Usnjen dvojni pas s torbicami in držali za orodje Mere (D x Š x V): 880 x / x 310 mm</p> 
<p>E-15257 Predhodni model: E-05197</p> <p>Torbica univerzalna z držalom za kladivo Mere (D x Š x V): 170 x 85 x 290 mm</p> 	<p>E-15263 Predhodni model: E-05206</p> <p>Torbica z zadrgo za baterije ali pribor Mere (D x Š x V): 175 x 105 x 185 mm</p> 	<p>E-15279 Predhodni model: E-05212</p> <p>Etui za električarje, nastavljiv Mere (D x Š x V): 185 x 55 x 205 mm</p> 	<p>E-15285 Predhodni model: E-05228</p> <p>Etui za ročno orodje, nastavljiv Mere (D x Š x V): 185 x 85 x 205 mm</p> 
<p>E-15291 Predhodni model: E-05234</p> <p>Stransko držalo kladiva in orodja Mere (D x Š x V): 110 x 70 x 165 mm</p> 	<p>E-15300 Predhodni model: E-05240</p> <p>Držalo kladiva, sekire Mere (D x Š x V): 110 x 65 x 165 mm</p> 	<p>E-15316 Predhodni model: E-05256</p> <p>Univerzalno držalo orodja Mere (D x Š x V): 110 x 15 x 165 mm</p> 	<p>E-15322 Predhodni model: E-05262</p> <p>Etui za nož ali vrtno škarje Mere (D x Š x V): 100 x 50 x 200 mm</p> 
<p>E-15350 Predhodni model: E-05290</p> <p>Hitro odpenjalni pas / naramni trak Mere (D x Š x V): 1.300 x / x 38 mm</p> 	<p>E-15366 Predhodni model: E-05321</p> <p>Usnjen dvojni pas podložen z dodatno zaponko Mere (D x Š x V): 880 x 30 x 100 mm</p> 	<p>E-15372 Predhodni model: E-05393</p> <p>Naramnice podložene za podporo Mere (D x Š x V): 520 x 23 x 410 mm</p> 	<p>E-15388 Predhodni model: E-05418</p> <p>Torba za orodje z nastavljivimi notranjimi predeli Mere (D x Š x V): 510 x 300 x 310 mm</p> 

TORBICE IN DRŽALA


<p>E-15419 Predhodni model: E-05446 Torba za orodje s snemljivim pokrovom Mere (D x Š x V): 490 x 310 x 360 mm</p>	<p>E-15447 Predhodni model: E-05474 Univerzalna torbica za na ramo ali pas Mere (D x Š x V): 350 x 175 x 225 mm</p>	<p>E-15453 Predhodni model: E-05480 Torbica za orodje, 4 stranska uporaba Mere (D x Š x V): 260 x 145 x 270 mm</p>	<p>E-15469 Predhodni model: E-05496 Torba za orodje, univerzalna Mere (D x Š x V): 520 x 250 x 270 mm</p>
			
<p>E-15475 Predhodni model: E-05505 Torba za prenosnik in ročno orodje Mere (D x Š x V): 425 x 170 x 350 mm</p>	<p>E-15481 Predhodni model: E-05511 Nahrbtnik za orodje in prenosnik Mere (D x Š x V): 390 x 230 x 490 mm</p>	<p>E-15497 Predhodni model: E-05527 Etui za shranjevanje orodja za vedra Mere (D x Š x V): 470 x / x 320 mm</p>	<p>E-15506 Predhodni model: E-05533 Etui prenosni za ročno orodje Mere (D x Š x V): 350 x 45 x 195 mm</p>
			
<p>E-15512 Predhodni model: E-05549 Torba za motorne žage Mere (D x Š x V): 900 x 270 x 260 mm</p>	<p>E-15534 Predhodni model: E-05561 Torba večnamenska z navitjem Mere (D x Š x V): 320 x 320 x 600 mm</p>	<p>E-15556 Predhodni model: E-05583 Etui za mobilni telefon Mere (D x Š x V): 90 x 40 x 165 mm</p>	<p>E-12980 Predhodni model: n/a Etui za mobilni telefon XL Mere (D x Š x V): 115 x 40 x 200 mm</p>
			
<p>E-15562 Predhodni model: E-05599 Termovka z držalom za pas - INOX Mere (D x Š x V): 90 x 85 x 200 mm</p>	<p>E-15578 Predhodni model: E-05608 Termo skodelica z držalom za pas Mere (D x Š x V): 125 x 100 x 176 mm</p>	<p>E-15584 Predhodni model: E-05614 Torba izolirana za malico Mere (D x Š x V): 330 x 180 x 210 mm</p>	<p>E-15590 Predhodni model: E-05620 Torba izolirana za malico z naramnim trakom Mere (D x Š x V): 330 x 180 x 210 mm</p>
			
<p>E-15609 Predhodni model: E-05636 Delovni telovnik z žepi Mere (D x Š x V): 510 x / x 640 mm</p>	<p>E-15615 Predhodni model: E-05642 Kolenčniki za delo Mere (D x Š x V): 170 x 30 x 240 mm</p>		
			



TCT SVEDRI S ŠESTKOTNIM VPETJEM

- ▶ Visokokakovostni svedri z 1/4" Hex vpetjem za različne materiale.
- ▶ Primerno za gradbenike, notranje opremljevalce in domače uporabnike.



Koda	Opis	Premer (Ø)	Celotna dolžina	Vpenjalo orodja	Material
E-14934	TCT sveder z 1/4" Hex vpetjem za različne materiale	3 mm	90 mm	 1/4" Hex	Kovina, mehko jeklo, aluminij, les, keramika, opeka, plastika
E-14940		4 mm	90 mm		
E-14956		5 mm	100 mm		
E-14962		5,5 mm	100 mm		
E-14978		5,5 mm	150 mm		
E-14984		6 mm	100 mm		
E-14990		6 mm	150 mm		
E-15001		6,5 mm	100 mm		
E-15017		6,5 mm	150 mm		
E-15023		7 mm	100 mm		
E-15039		7 mm	150 mm		
E-15045		8 mm	120 mm		
E-15051		8 mm	150 mm		
E-15067		10 mm	150 mm		
E-15073		12 mm	150 mm		
E-15089		13 mm	150 mm		



Material	Keramika	Opeka	Les	Les in plastika	Aluminij	Mavec	Plastika	Skrilavec	Apnenec	Kovina
Način	▨	▨	▨	▨	▨	T	▨	▨	▨	▨
Novo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

SET SVEDROV

- ▶ Set svedrov za kovino v plastični embalaži za kovinostrugarje, gradbenike, mehanske delavnice, ...

Koda	Opis	Dimension (dia. Ø)	Vpenjalo orodja	Material
D-75742	HSS-G set svedrov v plastični embalaži - 6 kosov	2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	Cilindrično/ ravno	Kovina, mehko jeklo
D-75758	HSS-Co set svedrov v plastični embalaži - 6 kosov	2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	Cilindrično/ ravno	Nerjavno jeklo



BIM KRONSKÉ ŽAGE EZYCHANGE

- ▶ Razširjena ponudba BiM kronskih žag Ezychange.
- ▶ Ezychange adapter omogoča hitro in varno menjavo kronskih žag.



Koda	Opis	Premer (Ø)	Globina vrtnja	Material
E-14152	BiM kronske žage Ezychange	67 mm	44 mm	Kovina, mehko jeklo, nerjavno jeklo, aluminij, barvne kovine, les, plastika
E-14168		89 mm	44 mm	
E-14174		133 mm	44 mm	



TANKE REZALNE PLOŠČE

- ▶ Tanki zasnovi za nižjo porabo energije je še posebej primerna za uporabo z akumulatorskimi napravami.
- ▶ Primerno za gradbenike, kovinarske delavnice, vodovodarje, ...

Koda	Opis	Premer (Ø)		Debelina plošče	Znatost	Največje število obratov	Material
		Zunanji	Luknja				
D-75524	Tanke rezalne plošče za nerjavno jeklo	115 mm	22,23 mm	1,0 mm	WA46R	13.300 min ⁻¹	Nerjavno jeklo, kovina
D-75530		125 mm		1,0 mm		12.250 min ⁻¹	
D-75552		180 mm		2,0 mm		8.500 min ⁻¹	
D-75568		230 mm		2,0 mm		6.650 min ⁻¹	



TCT ŽAGINI LISTI

- ▶ Žagini listi TCT Efficut za aluminij za stabilne in kotne žage.

Koda	Opis	Premer (Ø)		Debelina reza	Debelina rezila	Število zob	Oblika zob
		Zunanji	Luknja				
E-13247	Žagini listi TCT Efficut za aluminij	305 mm	30 mm	2 mm	1,65 mm	81	SMTCG
E-13306						96	



- ▶ Žagini listi za debele kovine.

Koda	Opis	Premer (Ø)		Debelina reza	Debelina rezila	Število zob	Oblika zob
		Zunanji	Luknja				
E-14283	Žagini listi TCT za debele kovine	185 mm	30 mm	1,4 mm	1,2 mm	38	TCG



- ▶ Žagini listi za les.




Koda	Opis	Premer (Ø)		Debelina reza	Debelina rezila	Število zob	Oblika zob
		Zunanji	Luknja				
E-12930	Žagini listi TCT Efficut za les	270 mm	30 mm	2,15 mm	1,5 mm	24	ATAFR





VIJAČNI NASTAVKI IMPACT PREMIER

► Torsion vijačni nastavki Impact premier z obeskom za ključče.

Koda	Opis	V setu	Vpenjalo orodja	Velikost	Dolžina
E-13568	Set vijačnih nastavkov Impact premier z obeskom za ključče - 5 kosov v setu	Torsion vijačni nastavki	1/4 Hex (E-oblika)	 PH2  PZ2, PZ3  T25, T30	50 mm



► Torsion vijačni nastavki Impact premier.

Koda	Opis	V setu	Vpenjalo orodja	Velikost	Dolžina
E-13552	Set vijačnih nastavkov Impact premier v plastični embalaži - 31 kosov v setu	Torsion vijačni nastavki	1/4" Hex (C-oblika)	 PH1, 5x PH2, 2x PH3  PZ1, 5x PZ2, 2x PZ3  T10, T15, 3x T20, 2x T25, 2x T30	25 mm
		Magnetno držalo nastavkov	E-oblika	 H4, H5, H6  SL4, SL6 -	68 mm



REZILO ZA MULČENJE

► Rezilo za mulčenje ima zareze na obeh straneh za boljši izmet trave v zbiralnik za travo.

Koda	Opis	Celotna dolžina	Za model
191Y63-8	Rezilo za mulčenje	460 mm	DLM462
191Y64-6		480 mm	DLM480, DLM481 in LM001J
191Y65-4		530 mm	DLM530, DLM532, DLM533, DLM538, DLM539, LM001C in LM002J



MAKITA d.o.o.,
 Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
 T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem letaku in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem letakom. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni po kataložski specifikaciji.

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Model	Opis	Akumulator	Polnilnik	Kovček/ torba	Posebnosti	Stran	Cena v EUR*
UA003GZ	Akumulatorska podaljšana žaga 40V XGT					2	780,58 €
UA004GZ	Akumulatorska teleskopska žaga 40V XGT					2	975,72 €
GA041GZ	Akumulatorski kotni brusilnik 40V XGT					3	409,17 €
GA044GZ	Akumulatorski kotni brusilnik 40V XGT					3	415,47 €
CS002GZ	Akumulatorska žaga za kovine 40V XGT					4	652,58 €
PB002GZ	Akumulatorska tračna žaga 40V XGT					5	702,94 €
PB002GM201	Akumulatorska tračna žaga 40V XGT	2x BL4040	DC40RA	Plastičen kovček		5	1.279,98 €
PT001GZ	Akumulatorski žebjalnik 40V XGT					6	556,06 €
CL003GZ	Akumulatorski sesalnik 40V XGT				V barvi Makita modre	7	241,31 €
CL003GZ10	Akumulatorski sesalnik 40V XGT				V barvi snežno bele	7	241,31 €
VC008GZ	Akumulatorski nahrbtni sesalnik 40V XGT					8	541,37 €
DTD172Z	Akumulatorski udarni vijačnik 18V LXT					9	237,11 €
DTD172RTJ	Akumulatorski udarni vijačnik 18V LXT	2x BL1850B	DC18RC	Makpac 2		9	591,73 €
DVP181ZK	Akumulatorska vakuumška črpalka 18V LXT			Plastičen kovček		10	1.112,11 €
DJV184RFJ	Akumulatorska vbodna žaga 18V LXT	2x BL1830B	DC18RC	Makpac 3			520,39 €
HP347D003	Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik 14V G-Series	2x BL1415G	DC18WB	Plastičen kovček			285,37 €
HS011GT201	Akumulatorska ročna krožna žaga 40V XGT	2x BL4050F	DC40RA				1.405,88 €
UC011GT101	Akumulatorska verižna žaga 40V XGT	BL4050F	DC40RA				1.101,62 €
UC016GT101	Akumulatorska verižna žaga 40V XGT	BL4050F	DC40RA				1.112,11 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Model	Opis	Stran	Cena v EUR*
531291646	Veriga žage	2	15,86 €
165245-8	Meč z verižnikom	2	15,98 €
419288-5	Ščitnik za meč	2	3,05 €
226992-7	#N/A	2	3,05 €
191N62-4	Adapter za PDC/XGT	2	183,00 €
191K37-5	Ramenski pas	2	22,57 €
953030020	Držalo z vodilom za okroglo pilo 4,5 mm	2	21,35 €
D-73754	Pila 4.5mm	2	9,39 €
E-00402	Vbočena brusilna plošča X-LOCK	3	3,17 €
E-00418	Rezalna plošča X-LOCK	3	2,56 €
E-02076	Dia rezalna plošča THIN X-LOCK	3	40,26 €
191G05-4	Odsesovalni ščitnik za rezanje za kotne brusilnike X-LOCK	3	106,02 €
162708-5	Zaščitni pokrov rezalne plošče 125mm	3	10,37 €
199710-5	Zaščitni pokrov rezalne plošče 125mm	3	11,10 €
194514-0	Stranski ročaj z dušenjem vibracij	3	17,81 €
835E79-0	Notranja podloga	3	3,17 €
164095-8	Vzporedni prislon	4	1,71 €
E-12859	TCT žagin list EFFCUT za kovino	4	85,40 €
8353R0-3	Notranja podloga za Makpac 4 kovček CS002G	4	4,76 €
792567-9	Žagin list za tračno žago iz ogljikovega jekla	5	35,87 €
792560-3	Žagin list za tračno žago iz ogljikovega jekla	5	35,87 €
792559-8	Žagin list za tračno žago iz ogljikovega jekla	5	46,85 €
792558-0	Žagin list za tračno žago iz ogljikovega jekla	5	46,85 €
B-30128	Žagin list za tračno žago	5	20,13 €
792557-2	Žagin list za tračno žago	5	21,47 €
792556-4	Žagin list za tračno žago	5	21,47 €
194692-6	Žagin list za tračno žago	5	26,11 €
821882-5	Plastičen kovček	5	103,70 €
191897-9	Rezalni vosek za prenosno tračno žago	5	14,52 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Model	Opis	Stran	Cena v EUR*
422872-7	Ščitnik	6	2,14 €
F-31825	Iglice	6	15,25 €
F-31838	Iglice	6	18,91 €
F-31841	Iglice	6	21,35 €
F-31854	Iglice	6	24,40 €
F-32142	Iglice	6	34,89 €
F-32155	Iglice	6	45,38 €
F-32168	Iglice	6	24,40 €
F-32171	Iglice	6	59,29 €
1910C7-9	Filter	7	15,25 €
1910C9-5	HEPA filter	7	19,40 €
1910D3-4	Ohišje s ciklonskim nastavkom - Belo	7	65,27 €
1910D4-2	Ohišje s ciklonskim nastavkom - Modro	7	65,27 €
127825-8	Sesalni nastavek za tla in preproge bel	7	14,34 €
127827-4	Sesalni nastavek za tla in preproge moder	7	14,03 €
198528-1	Sesalni nastavek	7	16,96 €
198527-3	Sesalni nastavek	7	17,69 €
123486-2	Sesalni nastavek	7	10,86 €
123488-8	Sesalni nastavek	7	10,37 €
199038-1	Nastavek za sesanje sedežev (18), bel	7	8,30 €
199041-2	Nastavek za sesanje sedežev (18), moder	7	8,30 €
198868-7	Gibljiva cev	7	9,15 €
198545-1	Gibljiva cev	7	9,15 €
413770-6	Ozka sesalna šoba	7	0,85 €
413859-0	Ozka sesalna šoba	7	0,85 €
198919-6	Nastavek za sesanje v kotih (28), bel	7	2,44 €
198990-0	Nastavek za sesanje v kotih (28), moder	7	2,44 €
198878-4	Okrogla krtača	7	7,02 €
198553-2	Okrogla krtača	7	7,02 €
199439-3	Ozki nastavek za sesanje	7	4,27 €
198873-4	Sesalni nastavek s krtačo	7	5,37 €
198538-8	Sesalni nastavek s krtačo	7	5,37 €
198873-4	Sesalni nastavek s krtačo	7	5,37 €
198538-8	Sesalni nastavek s krtačo	7	5,37 €
458571-5	Stenski nosilec za sesalnike	7	4,03 €
197899-3	Tekstilna vrečka za prah	8	25,50 €
197903-8	Filter vreča	8	23,79 €
191Y27-2	Filter	8	14,64 €
191X06-4	Sesalni nastavek	8	60,39 €
191G86-8	Sesalni nastavek	8	34,16 €
198532-0	Talni nastavek z gumbom	8	25,93 €
123486-2	Sesalni nastavek	8	10,86 €
198528-1	Sesalni nastavek	8	16,96 €
199038-1	Nastavek za sesanje sedežev (18), bel	8	8,30 €
410306-2	Ozki nastavek	8	1,95 €
198919-6	Nastavek za sesanje v kotih (28), bel	8	2,44 €
199439-3	Ozki nastavek za sesanje	8	4,27 €
198878-4	Okrogla krtača	8	7,02 €
191M30-1	Krtača za prah	8	11,71 €
198873-4	Sesalni nastavek s krtačo	8	5,37 €
197901-2	Ozki gumiran nastavek	8	6,59 €
140G19-0	Teleskopska cev iz aluminija	8	24,40 €
191Y14-1	Naramnice in hrbtišče	8	10,37 €
821550-0	Plastični kovček Makpac 2	9	34,16 €
837670-0	Notranja podloga	9	5,49 €
197043-2	Obešalni kavelj vijačnika	9	36,23 €
AS0AI154MK	Cev za vakumiranje	10	49,41 €
ASOVPO51MK	Ventil pretoka zraka z manometrom	10	175,68 €
AS00XP808M	Manometer	10	63,44 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Model	Opis	Stran	Cena v EUR*
ASOY06110K	Adapter	10	15,86 €
AS00VP050M	Olje za vakumsko črpalko (150ml)	10	10,86 €
199486-4	Pas za nošenje	10	6,71 €
821822-3	Plastičen kovček	10	47,09 €
E-15154	Torbica za vijačnike L/D	12	30,50 €
E-15176	Torbica za vijačnike in pribor L/D	12	21,35 €
E-15182	Torbica za vrtalnike in pribor L/D	12	58,26 €
E-15207	Večnamenska torbica s 3 predali	12	53,38 €
E-15213	Torbica za krovce	12	58,44 €
E-15241	Torbica za električarje	12	42,70 €
E-15229	Set 3 torbic na pasu z dvema dodatnima zaponkama	12	119,56 €
E-15235	Usnjen dvojni pas s torbicami in držali za orodje	12	147,62 €
E-15257	Torbica univerzalna z držalom za kladivo	12	27,45 €
E-15263	Torbica z zadrgo za baterije ali pribor	12	26,54 €
E-15279	Etui za električarje nastavljev	12	27,45 €
E-15285	Etui za ročno orodje nastavljev	12	26,54 €
E-15291	Stransko držalo kladivo in orodja	12	16,47 €
E-15300	Držalo kladiva, sekire	12	15,25 €
E-15316	Univerzalno držalo orodja	12	10,86 €
E-15322	Etui za nož aki vrtno škarje	12	14,34 €
E-15350	Hitro odpenjalni pas / naramni trak	12	12,81 €
E-15366	Usnjen dvojni pas podložen z dodatno zaponko	12	48,80 €
E-15372	Naramnice podložene za podporo	12	43,31 €
E-15388	Torba za orodje z nastavljivimi notranjimi predeli	12	125,66 €
E-15419	Torba za orodje s snemljivim pokrovom	13	118,34 €
E-15447	Univerzalna torbica za na ramo ali pas	13	67,10 €
E-15453	Torbica za orodje 4 stranska uporaba	13	68,93 €
E-15469	Torba za orodje univerzalna	13	94,55 €
E-15475	Torba za prenosnik in ročno orodje	13	164,70 €
E-15481	Nahrbtnik za orodje in prenosnik	13	158,60 €
E-15497	Etui za shranjevanje orodja za vedra	13	31,72 €
E-15506	Etui prenosni za ročno orodje	13	36,60 €
E-15512	Torba za motorne žage	13	81,74 €
E-15534	Torba večnamenska z navitjem	13	70,15 €
E-15556	Etui za mobilni telefon	13	20,44 €
E-12980	Etui za mobilni telefon XL	13	22,88 €
E-15562	Termovka z držalom za pas - INOX	13	36,60 €
E-15578	Termo skodelica z držalom za pas	13	19,22 €
E-15584	Torba izolirana za malico	13	34,77 €
E-15590	Torba izolirana za malico z naramnim trakom	13	57,34 €
E-15609	Delovni telovnik z žepi	13	76,86 €
E-15615	Kolenčniki za delo	13	34,77 €
E-14934	TCT večnamenski sveder 3x90	14	2,07 €
E-14940	TCT večnamenski sveder 4x90	14	2,20 €
E-14956	TCT večnamenski sveder 5x100	14	2,32 €
E-14962	TCT večnamenski sveder 5,5x100	14	2,44 €
E-14978	TCT večnamenski sveder 5,5x150	14	2,56 €
E-14984	TCT večnamenski sveder 6x100	14	2,68 €
E-14990	TCT večnamenski sveder 6x150	14	2,81 €
E-15001	TCT večnamenski sveder 6,5x100	14	2,93 €
E-15017	TCT večnamenski sveder 6,5x150	14	3,05 €
E-15023	TCT večnamenski sveder 7x100	14	3,17 €
E-15039	TCT večnamenski sveder 7x150	14	3,29 €
E-15045	TCT večnamenski sveder 8x120	14	3,42 €
E-15051	TCT večnamenski sveder 8x150	14	3,66 €
E-15067	TCT večnamenski sveder 10x150	14	4,27 €
E-15073	TCT večnamenski sveder 12x150	14	4,88 €
E-15089	TCT večnamenski sveder 13x150	14	5,73 €
D-75742	6-delni set HSS-G svedrov za kovino	14	10,49 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Model	Opis	Stran	Cena v EUR*
D-75758	6-delni set HSS-Co svedrov za kovino	14	15,25 €
E-14152	Kronska žaga Ezychange HSS-BiM 67mm	15	21,17 €
E-14168	Kronska žaga Ezychange HSS-BiM 89mm	15	24,64 €
E-14174	Kronska žaga Ezychange HSS-BiM 133mm	15	55,51 €
D-75524	Tanka rezalna plošča za INOX	15	0,61 €
D-75530	Tanka rezalna plošča za INOX	15	0,73 €
D-75552	Tanka rezalna plošča za INOX	15	1,28 €
D-75568	Tanka rezalna plošča za INOX	15	2,07 €
E-13247	TCT žagin list Efficut 305x30x81Z za aluminij	15	118,34 €
E-13306	TCT žagin list Efficut 305X30X96Z za aluminij	15	132,98 €
E-14283	TCT žagin list 185x30x38Z za debelo kovino	15	74,42 €
E-12930	TCT žagin list Efficut 270x30x24Z za les	15	57,95 €
E-13568	5-delni set za vijačenje	16	12,81 €
E-13552	31 - delni set za vijačenje Impact Premier	16	37,58 €
191Y63-8	Rezilo za mulčenje	16	28,67 €
191Y64-6	Rezilo za mulčenje	16	31,23 €
191Y65-4	Rezilo za mulčenje	16	31,48 €



MAKITA d.o.o.,
 Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
 T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem letaku in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem letakom. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni po kataloški specifikaciji. Cene orodja in opreme so priporočene maloprodajne cene z DDV.